

# MOBA

СОРТИРОВКА - УПАКОВКА - ПЕРЕРАБОТКА

## Сортировка яйца

PRIMA 2000



THE PARTNER FOR PROFIT

[www.moba.nl](http://www.moba.nl)

Простота обслуживания

Простое «механическое программирование»

Индивидуальная обработка яйца:  
“Бережное обращение”



**Moba Prima 2000 – надежная и экономичная машина без излишеств. Машина, требующая относительно небольших капиталовложений, при этом имеется возможность ее расширения в будущем, по мере роста потребностей вашего предприятия. Машина для сортировки и упаковки яйца Prima 2000 изготовлена из нержавеющей стали. Ее производительность составляет 20.000 яиц в час. При помощи комплекта расширения машина Prima 2000 может быть модифицирована в полноценную машину Moba 2500 (с производительностью 30.000 яиц в час).**

## Описание

Участок подачи машины Moba Prima 2000 оснащен механическим ориентатором и может быть оборудован накопителем, загрузчиком либо и тем и другим одновременно. В стандартную комплектацию машины входит камера овоскопирования. Яйцо на всех этапах обрабатывается индивидуально, так что исключен риск появления трещин из-за столкновения яиц. Таким образом, осуществляется индивидуальная обработка яйца, более известная как знаменитый девиз Моба “Бережное обращение”. Prima 2000 может быть оборудована автоматическими упаковочными линиями и опционально ручными упаковочными линиями. Автоматические упаковочные линии оснащены пальчиковыми конвейерами. Системы управления упаковочными линиями просты в использовании, программы движения упаковочных линий хранятся на сменных металлических дисках, простых в понимании и легко модифицируемых. При появлении в будущем новых упаковочных материалов машину можно будет легко приспособить для их использования. Ручные упаковочные линии можно использовать для менее распространенных категорий яйца. Ручные и автоматические упаковочные линии обеспечивают использование полной производительности машины. Нет необходимости программировать все упаковочные линии на один и тот же тип яйца, если этого не требует ваша логистика. Автоматические упаковочные линии поставляются парами, а ручные – по 4 штуки. Конфигурация машины допускает установку до 4-х автоматических линий

и 4 ручных (1 модуль из 4-х линий). При использовании автоматических упаковочных линий возможна установка оборудования, поставляемого другими производителями, например, машин для наклейки этикеток.

## Характеристики стандартной конфигурации:

- Максимальная производительность – 20.000 яиц/час
- Нержавеющая сталь
- Пальчиковые конвейеры для загрузки упаковки
- Надежная система управления PLC
- Быстрота программирования с помощью сенсорного экрана
- Работа с разнообразными типами упаковки
- Камера овоскопирования

## Опции

- Загрузчик единичных ячеек из нержавеющей стали
- Накопитель из нержавеющей стали (+ различные расширения)
- Полуавтоматическое овоскопирование
- Автоматический детектор трещин
- Автоматический выборщик упаковок
- УФ-дезинфекция
- Устройство для струйной маркировки (выбор текста для каждой упаковочной линии)
- Различные комбинации упаковочных линий
- Маркировочная машина для упаковок и для яйца, раскладчик купонов в упаковку, автоматические закрыватели упаковок.

Опция: линия ручной упаковки

Опция: детектор трещин

Опция: выборщики упаковок



### Технические характеристики

Технические данные		Prima 2000				
Минимальная производительность		15.000 яиц/час				
Максимальная производительность		20.000 яиц/час				
Количество рядов участка подачи		6				
Упаковочные линии	Конфигурация					
Автоматические	2	4	0	2	4	0
Ручные	0	0	4	4	4	8
Длина (L)*	4037мм	5513мм	4037мм	5513мм	6989мм	5513мм
Потребляемая мощность**	5кВА	6кВА	4,5кВА	5,5кВА	6,5кВА	5кВА
Электропитание	Может использоваться со всеми сетями типа три фазы и нейтраль, как 200-230 В так и 380-420 В, 50 или 60 Гц.					

\* См. схему на следующей странице


\*\* Указано для конфигурации без опций

При помощи комплекта расширения машина может быть преобразована в машину Moba 2500, максимальная производительность которой составляет 30.000 яиц в час.

#### Комплект расширения делает доступными следующие опции:

- Автоматический загрузчик из нержавеющей стали, загружающий стопки из 6 ячеек
- Дополнительные упаковочные линии, как в машине Moba 2500





Информацию о подразделениях во всем мире и сети представительств см. на веб-сайте [www.moba.nl](http://www.moba.nl)

Версия 03/2011 • I49-I10047 - Компания Moba стремится к постоянному совершенствованию своей продукции и сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

THE PARTNER FOR PROFIT

[www.moba.nl](http://www.moba.nl)